













AUSSTATTUNG

WOHNBEREICH:

Ausziehbares Schlafsofa Kaffeetisch-Set Klimatisierung TV

Tisch und Stühle Elektrische Heizung

BADEZIMMER:

Schrank mit Waschbecken
Spiegel
Duschkabine
Toilettenschüssel
Elektrischer Rippenheizkörper

KÜCHE:

ZEN

Glamping Solution

Unterbau-Kühlschrank 2-Flammen-Elektrokochfeld Teleskopische Dunstabzugshaube Spülbecken Boiler 55 l

SCHLAFZIMMER:


Doppelbett Nachttisch Kleiderschrank Hängeschrank Elektrische Heizung

HALBGESCHOSS:

Doppelmatratze

FLUR:

Halbgeschoss-Leiter Kleiderbügel Hauptschalttafel





PARAMETER

Außenmaße des Hauses:	9,82 m × 3,52 m
Nutzfläche:	29,58 m² (Flur: 1,79 m², Wohnzimmer: 17,19 m², Schlafzimmer: 7,3 m², Badezimmer: 3,30 m²) + Mezzanin/Halbgeschoss: 12,18 m².
Raumhöhe:	2,17 m unterhalb des Halbgeschosses und 3,65 m im offenen Teil.
Konstruktion:	Skelett aus Stahl mit Holzelementen, hergestellt auf der Grundlage eines Konstruktionskonzepts. Eine flache Bodenkonstruktion, die auf Fundamenten aufgestellt werden kann. Dach mit einer Neigung von 35°. Standardmäßig sind im Dach 4 Ringschraubenlöcher zum Heben und Positionieren des Gebäudes vorhanden. Für das Aufstellen ist die Verwendung eines Krans erforderlich.
Boden:	Neben den Stahlkonstruktionselementen, Trapezblech, offenzelliger Schaumstoff PUR 9 cm, eine Holzunterkonstruktion, OSB-Platte, PVC-Belag.
Dach und Decke:	Zusätzlich zu den Stahlkonstruktionselementen eine Holzunterkonstruktion, 9 cm PUR- Offenzellschaum, hochdampfdurchlässige Membran, Falzblech. Flache Decke im Haus, abgedeckt mit einer Holzschalung, die Decke im Badezimmer aus PVC-Platten bestehend.
Außenwände:	Die Fassade ist mit einer Holzverschalung versehen. Zusätzlich zu den Stahlkonstruktionselementen Holzunterkonstruktion, OSB-Platte, 8,5 cm offenzellige PUR Schaumstoffisolierung, Windsperrmembran und Dampfsperrfolie.
Innenwände:	Holzkonstruktion, OSB-Platte, Holzverkleidung.
Türen:	Außentüren 90/200 cm, einflügeliger Stahl, mit Schaumstoff isoliert - 48 mm U=1,3 W/($m^2 \cdot K$) dick. Innentüren 80/200 cm, in weiss - MDF und Holzrahmen.
Fenster:	5-Kammer-System, Einbautiefe 70 mm, Doppelverglasung mit Stahlrahmen, weißes PVC- Profil mit Lüftungs-Diffusoren.
Dachrinnen:	Dachrinnen und Fallrohre aus Stahl.
Elektroinstallation:	Verteilerkasten. Elektrische Leitungen in einem Kabelkanal. $3\times2.5~\text{mm}^2$ Kabel für Steckdosen, $3\times1.5~\text{mm}^2$ Kabel für Beleuchtung. Steckdosen, Antennen, Lichtschalter sowie eine Steckdose unter dem Haus
Installation (Wasser und Kanalisation):	Installation in Küche und Bad aus ALU-PEX- und PVC-Rohren. In den Wänden versteckt und unter dem Haus herausgebracht, um an das Netzwerk angeschlossen zu werden. Zusätzlicher Abfluss im Boden im Badezimmer.
Lüftung:	Zweistufige Entlüftung der Räumemit einem Wandventilator im Badezimmer und Ventilatoren in den Fenstern, die für Frischluft sorgen.
Innenbeleuchtung:	Deckenbeleuchtung in Form von LED-Punkten in jedem Raum.
Heizung:	Elektrische Ölheizkörper in jedem Zimmer. Zusätzlich ein elektrischer Rippenheizkörper im Badezimmer.
Wohnbereich mit Kochnische:	Sofa mit Schlafmöglichkeit, Platz für TV/Antennensteckdose, Kaffeetisch-Set, Esstisch mit 4 Stühlen. Küchenmöbel aus 18 mm starken Möbelplatten in Furnier. Einbauwaschbecken aus Komposit. In der Küche gibt es einen kleinen Unterbaukühlschrank, eine Teleskop-Abzugshaube, einen 2-Flammen-Elektroherd und einen Elektroboiler. Küchenarbeitsplatte aus laminierter Spanplatte sowie ein an der Wand montiertes Innenklimagerät.
Schlafzimmer:	Doppelbett 160/200 cm mit Bettkasten und auswechselbarer Matratze, Nachttisch, Hängeschrank, freistehender Kleiderschrank.
Bad:	Quadratische Eckduschkabine 80 × 80 cm mit Schiebetüren, stehende Toilettenschüssel, runder Spiegel, Waschbecken mit Unterschrank.
Flur:	Kleiderbügel, Verteilerkasten
Halbgeschoss:	Leiter auf das Mezzanin sowie eine Matratze 160/200 cm